



Бинокли Strurman. Серия АТАКЕР. Описание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: tnm@nt-rt.ru

www.sturman.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

Бинокль Sturman ATAKER 8-20x50



Основное назначение бинокля Sturman ATAKER 8-20x50

Бинокль с переменной кратностью Sturman ATAKER 8-20x50 – универсальный оптический прибор для наблюдений в полевых условиях на расстоянии от 5 м, позволяет менять кратность в зависимости от уровня освещённости и поставленных перед наблюдателем задач. Данная модель характеризуется высоким коэффициентом светопропускания.

Может использоваться на охоте или при стрельбе по мишеням, для наблюдений на открытом стадионе или в горах.

Основные характеристики бинокля Sturman ATAKER 8-20x50

Увеличение в диапазоне от 8х до 20х, апертура 50 мм, светосильные объективы (при 8х), минимальная дистанция фокусировки – 5 м, большое удаление выходного зрачка (16,5 мм)

Призмы Porro из стекла Bak-4, линзы с многослойным просветляющим покрытием

Регулировка межзрачкового расстояния, центральная фокусировка

Обрезиненный корпус из алюминиевых сплавов, заворачивающиеся резиновые наглазники

Устанавливается на штатив (штативное гнездо ¼ дюйма) с помощью адаптера (не входит в комплект поставки)

Укомплектован футляром из плотной искусственной кожи, защитными крышками объективов и окуляров, широким наплечным ремнём для переноски

Конструктивные особенности бинокля Sturman ATAKER 8-20x50

Бинокль с переменной кратностью Sturman ATAKER 8-20x50 совмещает в себе портативность и многофункциональность. Используйте нужное увеличение для решения поставленных задач: при минимальной кратности 8х – общий обзор и поиск объектов, при максимальной кратности 20х – распознавание и детализация.

Стоит упомянуть о том, что в условиях плохой видимости или низком уровне естественной освещённости (на рассвете или в наступающих сумерках) необходимо выбирать малые увеличения из доступного диапазона 8х – 20х, изображение, при небольших увеличениях будет более ярким. При наблюдении в ясную солнечную погоду наслаждайтесь мощным 20 кратным увеличением.

Оптическая конструкция – на базе призм Porro из высококачественного оптического стекла Bak-4. Данный тип стекла позволяет избежать виньетирования (обеспечивает ровный выходной зрачок) и минимизировать хроматические аберрации. На все линзы нанесено многослойное просветляющее покрытие для обеспечения максимально возможной яркости и контрастности изображения.

Корпус бинокля полностью обрезиненный и изготовлен из прочного и лёгкого алюминиевого сплава, устойчив к коррозии и деформациям. Тубусы объективов сделаны из пластика с усиленными (более толстыми) стенками. Окуляры оборудованы заворачивающимися резиновыми наглазниками, что в сочетании с большим выносом выходного зрачка (16,5 мм) позволяет проводить наблюдения как в очках, так и без них.

Регулировка межзрачкового расстояния (в диапазоне 59 – 73 мм) и центральная фокусировка (удобный фокусировочный барабан) позволяют быстро и точно настроить бинокль для индивидуального использования. После каждого изменения кратности (увеличения) необходимо осуществлять повторную фокусировку изображения.

Предусмотрена возможность установки Sturman ATAKER 8-20x50 на штатив (диаметр крепления 1/4 дюйма) с помощью специального адаптера (не входит в комплект поставки).
Комплектация бинокля Sturman ATAKER 8-20x50

Бинокль укомплектован футляром из плотной искусственной кожи, защитными крышками объективов и окуляров, широким наплечным ремнём для переноски.

Технические характеристики бинокля Sturman ATAKER 8-20x50

Основные ТТХ
Sturman ATAKER 8-20x50

Тип призм
Porro

Тип стекла для изготовления призм
Bak-4

Увеличение, крат
8 - 20

Диаметр объектива, мм
50

Диаметр выходного зрачка, мм
6,25 – 2,5

Удаление выходного зрачка, мм
16,5

Относительная яркость
39,1 - 6,25

Поле зрения, град
4,2 - 2,6

Видимое поле зрения, град
34-52

Поле зрения, м/1000 м
73 - 45
Разрешение, " 4

Диапазон фокусировки объектива, м
От 5 м

Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм
59...73

Диапазон рабочей температуры, °C
-10°C...+45°C

Герметичность
да

Гнездо для штатива 1/4"
Есть (адаптер в комплекте)

Масса прибора, кг
0,9

Габаритные размеры прибора, мм
195 x 200 x 65

Страна производитель
Китай

Бинокль Sturman ATAKER 10x50



Основное назначение бинокля Sturman ATAKER 10x50

Бинокль Sturman ATAKER 10x50 подойдёт охотникам, рыболовам и путешественникам, позволит вести наблюдения за окружающим миром, изучать поведение животных и птиц в естественной среде обитания (в том числе и тех, кто ведёт ночной образ жизни). Также данную модель можно использовать для астрономических наблюдений (например, для изучения планет Солнечной системы).

Основные характеристики бинокля Sturman ATAKER 10x50

Увеличение 10х, апертура 50 мм, светосильные объективы, минимальная дистанция фокусировки — от 5 м, широкое видимое поле зрения (65°), большой вынос выходного зрачка (19 мм)

Призмы Porro из высококачественного оптического стекла Bak-4, многослойное просветляющее покрытие линз

Корпус из лёгких сплавов алюминия, тубусы объективов - из пластика с усиленными (более плотными) стенками, резиновое покрытие чёрного цвета, водонепроницаемый

Поворотно-выдвижные наглазники, центральная фокусировка, регулировка межзрачкового расстояния

Устанавливается на штатив (¼ дюйма) с помощью адаптера (приобретается дополнительно)

Укомплектован футляром из плотной искусственной кожи высокого качества, крышками объективов и окуляров, широким наплечным ремнём для переноски

Конструктивные особенности бинокля Sturman ATAKER 10x50

В основе оптической конструкции бинокля Sturman ATAKER 10x50 лежат призмы Porro из высококачественного оптического стекла Bak-4. Данный тип стекла позволяет избежать виньетирования (обеспечивает ровный выходной зрачок) и минимизировать хроматические aberrации. Многослойное просветляющее покрытие линз увеличивает общий уровень светопропускания, картинка получается яркой и контрастной, с естественной передачей цвета. Широкое видимое поле зрения (65°) позволяет быстрее находить нужный объект, расширяя видимые границы. Светосильные объективы позволяют вести наблюдения даже при низком уровне освещённости (на закате, в ранних сумерках или во время тумана).

Корпус бинокля имеет нескользящее резиновое покрытие. В качестве базового материала используются алюминиевые сплавы, устойчивые к деформациям и перепадам температур. Толстостенные тубусы объективов выполнены из прочного пластика. Качественная герметизация с помощью резиновых кольцевых уплотнений обеспечивает надёжную защиту от влаги и пыли, прибор можно использовать в условиях с повышенным содержанием влаги в атмосфере (во время тумана или дождя).

Удобные поворотно-выдвижные наглазники в сочетании с большим выносом выходного зрачка (19 мм) позволяет вести наблюдение даже в очках (защитных или диоптрийных). Удобная настройка и фокусировка осуществляется с помощью регулировки межзрачкового расстояния и барабана центральной фокусировки.

Длительные наблюдения рекомендуется проводить, установив бинокль Sturman ATAKER 10x50 на штатив (1/4 дюйма) с помощью адаптера (приобретается дополнительно), что позволит устранить дрожание картинки и наблюдать с комфортом.
Комплектация бинокля Sturman ATAKER 10x50

Поставляется в комплекте с футляром из плотной искусственной кожи высокого качества, крышками объективов и окуляров, широким наплечным ремнём для переноски.

Технические характеристики бинокля Sturman ATAKER 10x50

Основные ТТХ
Sturman ATAKER 10x50

Тип призм
Porro

Тип стекла для изготовления призм
Bak-4

Увеличение, крат
10

Диаметр объектива, мм
50

Диаметр выходного зрачка, мм
5

Удаление выходного зрачка, мм
19

Относительная яркость
25

Поле зрения, град
6,5

Видимое поле зрения, град
65

Поле зрения, м/1000 м
114

Диапазон фокусировки объектива, м
От 5 м

Диапазон рабочей температуры, °C
-10°C...+45°C

Влагозащищённость
есть
Гнездо для штатива 1/4" есть

Масса прибора, кг
0,95

Габаритные размеры прибора, мм
170 x 200 x 65

Страна производитель
Китай

Бинокль Sturman ATAKER 8x45



Основное назначение бинокля Sturman ATAKER 8x45

Бинокль Sturman ATAKER 8x45 предназначен для проведения любительских наблюдений за окружающим миром, поведением животных и птиц в естественной среде обитания (в том числе и тех, кто ведёт ночной образ жизни), подойдёт охотникам, рыболовам и путешественникам. Основные характеристики бинокля Sturman ATAKER 8x45

Увеличение 8х, апертура 45 мм, светосильные объективы, минимальная дистанция фокусировки — от 2 м, широкое видимое поле зрения (более 65°), большой вынос выходного зрачка (19 мм)

Призмы Porro из высококачественного оптического стекла Bak-4, многослойное просветляющее покрытие линз

Корпус из лёгких сплавов алюминия, тубусы объективов - из пластика с усиленными (более плотными) стенками, резиновое покрытие чёрного цвета, водонепроницаемый

Поворотно-выдвижные наглазники, центральная фокусировка, регулировка межзрачкового расстояния

Устанавливается на штатив (1/4 дюйма) с помощью адаптера (приобретается дополнительно)

Укомплектован футляром из плотной искусственной кожи высокого качества, крышками объективов и окуляров, широким наплечным ремнём для переноски

Конструктивные особенности бинокля Sturman ATAKER 8x45

Бинокль Sturman ATAKER 8x45 изготовлен из лёгких сплавов алюминия, устойчивых к деформациям и высоким температурам, тубусы объективов выполнены из пластика с усиленными (более плотными) стенками. Корпус имеет нескользящее резиновое покрытие чёрного цвета. Надёжная защита от влаги и пыли обеспечивается благодаря качественной герметизации конструкции с помощью резиновых кольцевых уплотнений. Водонепроницаемый бинокль можно использовать в условиях с повышенным содержанием влаги в атмосфере (во время дождя или тумана).

Оптическая схема построена на базе призм Porro из высококачественного оптического стекла Bak-4, что позволяет получить более насыщенное и стереоскопическое изображение, и обеспечивает ровный выходной зрачок (отсутствует виньетирование). Многослойное просветляющее покрытие всех линз увеличивает общий коэффициент светопропускания, картинка получается яркой и контрастной, без цветовых искажений. Широкое видимое поле зрения (более 65°) значительно увеличивает поле обзора, что позволяет быстро находить нужный объект и наблюдать за перемещающимися объектами.

Светосильные объективы Sturman ATAKER 8x45 позволяют вести наблюдения даже при низком уровне освещённости (на закате, в ранних сумерках или во время тумана). Большие удобные окуляры оборудованы поворотно-выдвижными наглазниками, что в сочетании с большим выносом выходного зрачка (19 мм) позволяет вести наблюдение даже в очках (защитных или диоптрийных). Удобная настройка и фокусировка осуществляется с помощью регулировки межзрачкового расстояния и барабана центральной фокусировки.

Длительные наблюдения рекомендуется проводить, установив бинокль на штатив с помощью специального адаптера (адаптер приобретается дополнительно), что позволит устранить дрожание картинки и наблюдать с комфортом.

Условия эксплуатации бинокля Sturman ATAKER 8x45

Бинокль укомплектован футляром из плотной искусственной кожи высокого качества, крышками объективов и окуляров, широким наплечным ремнём для переноски.

Эксперты нашего интернет-магазина предоставят самую полную информацию об основных характеристиках и конструктивных особенностях бинокля Sturman ATAKER 8x45. Оставьте свой вопрос на сайте или позвоните нам по телефону (495) 989-10-56.

Технические характеристики бинокля Sturman ATAKER 8x45

Основные ТТХ
Sturman ATAKER 8x45

Тип призм
Porro

Тип стекла для изготовления призм
Bak-4

Увеличение, крат
8

Диаметр объектива, мм
45

Диаметр выходного зрачка, мм
5,6

Удаление выходного зрачка, мм
19

Относительная яркость
31,36

Поле зрения, град
8,3

Видимое поле зрения, град
66,4

Поле зрения, м/1000 м
145

Диапазон фокусировки объектива, м
От 2 м

Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм 59...73

Диапазон рабочей температуры, °C
-10°C...+45°C

Влагозащищённость
да

Гнездо для штатива 1/4" есть

Масса прибора, кг
0,85

Габаритные размеры прибора, мм
190 x 150 x 65

Бинокль Sturman ATAKER 7-18x42



Основное назначение бинокля Sturman ATAKER 7-18x42

Панкратический бинокль Sturman ATAKER 7-18x42 предоставляет возможность плавно менять увеличение в диапазоне от 7х до 18х в зависимости от целей и задач, стоящих перед владельцем оптики. С помощью зум-объективов удобно вести наблюдение за движущимися объектами или, не меняя позиции, рассматривать объекты, находящиеся на разном удалении от наблюдателя (минимальное фокусировочное расстояние – 5 м). Данная модель характеризуется высоким коэффициентом светопропускания.

Основные характеристики бинокля Sturman ATAKER 7-18x42

Увеличение в диапазоне от 7х до 18х, апертура 42 мм, светосильные объективы, минимальная дистанция фокусировки – 5 м, большое удаление выходного зрачка (16,5 мм)

Призмы Porro из стекла Bak-4, линзы с многослойным просветляющим покрытием

Регулировка межзрачкового расстояния, центральная фокусировка, диоптрийная корректировка

Обрезиненный корпус из алюминиевых сплавов, тубусы объективов из прочного пластика, заворачивающиеся резиновые наглазники

Устанавливается на штатив (штативное гнездо ¼ дюйма) с помощью адаптера (приобретается дополнительно)

Комплектуется футляром из плотной искусственной кожи, защитными крышками объективов и окуляров, широким наплечным ремнём для переноски

Конструктивные особенности бинокля Sturman ATAKER 7-18x42

Панкратический бинокль Sturman ATAKER 7-18x42 позволяет регулировать увеличение в зависимости от ситуации и расстояния до объекта наблюдения. При минимальной кратности 7х удобно проводить общий (панорамный) обзор и поиск объектов, максимальная кратность 20х удобна для детализации. При наблюдении в условиях плохой видимости или при недостаточном уровне освещённости (например, в наступающих сумерках) рекомендуется выбирать малые увеличения из доступного диапазона 8х – 20х, так как изображение при небольших увеличениях будет более ярким.

В оптической конструкции бинокля Sturman ATAKER 7-18x42 используется система призм Porro из оптического стекла Bak-4. Такое стекло позволяет минимизировать хроматические aberrации и избежать виньетирования. Линзы с многослойным просветляющим покрытием предоставляют наблюдателю яркое и контрастное изображение с естественной цветопередачей.

Центральная фокусировка и регулировка межзрачкового расстояния (в диапазоне 59 – 73 мм) позволяют быстро и точно настроить бинокль для индивидуального использования. После каждого изменения кратности необходимо проводить перефокусировку изображения.

Корпус полностью обрезиненный, изготовлен из прочного и лёгкого алюминиевого сплава. Тубусы объективов сделаны из пластика с усиленными (более толстыми) стенками. Окуляры оборудованы заворачивающимися резиновыми наглазниками, что в сочетании с большим выносом выходного зрачка (16,5 мм) делает комфортным наблюдение даже в очках.

Для проведения длительных наблюдений рекомендуется установить Sturman ATAKER 7-18x42 на штатив (диаметр крепления 1/4 дюйма) с помощью специального адаптера (не входит в комплект поставки).

Комплектация бинокля Sturman ATAKER 7-18x42

Бинокль укомплектован футляром из плотной искусственной кожи, защитными крышками объективов и окуляров, широким наплечным ремнём для переноски.

Технические характеристики бинокля Sturman ATAKER 7-18x42

Основные ТТХ
Sturman ATAKER 7-18x42

Тип призм
Porro

Тип стекла для изготовления призм
Bak-4

Увеличение, крат
7 - 18

Диаметр объектива, мм
42

Диаметр выходного зрачка, мм
6 – 2,3

Удаление выходного зрачка, мм
16,5

Относительная яркость
36 – 5,3

Поле зрения, град
4,7-2,9

Видимое поле зрения, град
32,9 - 52,2

Поле зрения, м/1000 м
81,5 - 51

Диапазон фокусировки объектива, м
От 5 м

Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм
59...73

Диапазон рабочей температуры, °C
-10°C...+45°C

Герметичность
да

Гнездо для штатива 1/4"
есть

Масса прибора, кг
0,83

Габаритные размеры прибора, мм

190 x 150 x 65

Страна производитель
Китай



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: tnm@nt-rt.ru

www.sturman.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69