



Бинокль Sturman 16x50 . Описание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: tnm@nt-rt.ru

www.sturman.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

Бинокль Sturman 16x50 камуфлированный

Основное назначение бинокля Sturman 16x50

Полноразмерный полевой бинокль Sturman 16x50 предназначен для наблюдения за объектами, расположенными на значительном удалении.

Область применения: наблюдение за жизнью животных и птиц в естественной среде обитания (в т. ч. водоплавающих), отслеживание дичи на открытой местности, изучение Луны и других планет Солнечной системы.

Основные характеристики бинокля Sturman 16x50

Увеличение 16х, призмы Porro из стекла Bk-7 и линзы с просветляющим покрытием

Обрезиненный корпус из алюминиевых сплавов

Регулировка межзрачкового расстояния, центральная фокусировка

Установка на штатив (диаметр штативного гнезда 1/4 дюйма) с помощью адаптера (адаптер и штатив приобретаются дополнительно)

Поставляется в комплекте с футляром для хранения и переноски, защитными крышками объективов и окуляров, фирменным наплечным ремнём

Конструктивные особенности бинокля Sturman 16x50

Бинокль Sturman 16x50 выполнен в корпусе из алюминиевых сплавов, которые характеризуются малым удельным весом, высокой коррозионной стойкостью и прочностью. Нескользящее резиновое покрытие обеспечивает удобный и надёжный хват, а также служит дополнительной защитой внутренних деталей и механизмов от внешних повреждений и неблагоприятных условий окружающей среды.

Классическая система Porro призм из оптического стекла Bk-7 и линзы с многослойным просветляющим покрытием минимизируют потери света на отражение и обеспечивают яркое, чёткое и контрастное изображение с естественной цветопередачей.

Удобная система центральной фокусировки позволяет быстро навести резкость, не прерывая наблюдения, а диоптрийная регулировка правого окуляра позволяет компенсировать различия остроты зрения для каждого глаза.

Длительные наблюдения рекомендуется проводить, установив бинокль Sturman 16x50 на штатив с помощью специального адаптера (адаптер и штатив приобретаются дополнительно), что позволит устранить дрожание картинки и наблюдать с комфортом.

Условия эксплуатации бинокля Sturman 16x50

Поставляется в комплекте с футляром для хранения и переноски, защитными крышками объективов и окуляров, фирменным наплечным ремнём. Штатив и штативный адаптер приобретаются дополнительно.

Технические характеристики бинокля Sturman 16x50

Основные ТТХ Sturman 16x50

Тип призм
Porro

Тип стекла для изготовления призм
Bk-7

Увеличение, крат
16

Диаметр объектива, мм
50

Диаметр выходного зрачка, мм

3,1

Относительная яркость
9,6

Поле зрения, град
4,5

Поле зрения, м/1000 м
78,8

Диапазон фокусировки объектива, м
от 9

Диапазон рабочей температуры, °C
-10°C...+45°C

Гнездо для штатива 1/4"
есть

Масса прибора, кг
0,8

Габаритные размеры прибора, мм
197 x 200 x 65

Страна производитель
Китай



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: tnm@nt-rt.ru

www.sturman.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69