



Бинокли Strurman. Серия WP. Описание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: tnm@nt-rt.ru

www.sturman.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

Бинокль Sturman 12x25 WP



Бинокль торговой марки Sturman – это практичный надёжный оптический наблюдательный прибор в доступной ценовой категории. Приобретая бинокли Sturman, Вы платите только за качество. Основное назначение бинокля Sturman 12x25 WP

Бинокль Sturman 12x25 WP это максимум практичности по минимальной цене. Основное новое свойство этой модели заключается в крепком герметичном корпусе, который не боится дождя, тумана и кратковременных падений в воду (на небольшую глубину: лужи и прибрежная полоска).

Оптимальное сочетание кратности и апертуры позволяет использовать данную модель как для наблюдений на свежем воздухе (на охоте, рыбалке, в походе, на экскурсии), так и в большом помещении (например, на крытом стадионе или в концертном зале).

Основные характеристики бинокля Sturman 12x25 WP

- Увеличение 12х, диаметр объективов 25 мм, центральная фокусировка

- Призмы Roof из стекла Bk-7, многослойное просветляющее покрытие линз

- Внутреннее пространство заполнено азотом, для исключения выпадения росы

- Корпус герметичный из алюминиевых сплавов, обрезиненный, компактные размеры и малый вес (320 г)

- Комплектуется шейным ремешком и футляром для хранения, салфеткой для очистки линз объективов и окуляров

Конструктивные особенности бинокля Sturman 12x25 WP

Корпус бинокля Sturman 12x25 WP выполнен из алюминиевых сплавов, характеризующихся повышенной устойчивостью к деформациям и неблагоприятным условиям окружающей среды, отличается хорошей теплопроводностью (корпус не перегреется на солнце) и малым удельным весом (что также позволяет снизить общий вес конструкции). Резиновое покрытие обеспечивает надёжный хват и предотвращает случайное выскальзывание бинокля при наблюдении.

В основе оптической конструкции бинокля Sturman 12x25 WP лежит система Roof призм из оптического стекла Bk-7. Для улучшения качества изображения на поверхности линз наносится многослойное просветляющее покрытие, обеспечивающее более высокий уровень светопропускания и, соответственно, более высокий уровень яркости и контрастности видимой картинки. При этом не происходит искажения цветопередачи.

Для наведения на резкость обоих окуляров предназначена система центральной фокусировки. Если глаза наблюдателя немного отличаются по остроте зрения, на правом окуляре есть кольцо диоптрийной постройки, которое позволяет компенсировать эту разницу в пределах около ± 3 диоптрий.

Комплектация бинокля Sturman 12x25 WP

Бинокль Sturman 12x25 WP упакован в коробку, комплектуется широким фирменным шейным ремнём и неопреновым футляром с петлёй для ношения на поясном ремне, салфеткой для очистки линз объективов и окуляров.

Технические характеристики бинокля Sturman 12x25 WP

Основные ТТХ
Sturman 12x25 WP

Тип призм
Roof

Тип стекла для изготовления призм
Bk-7

Увеличение, крат
12

Диаметр объектива, мм
25

Диаметр выходного зрачка, мм
2,0

Удаление выходного зрачка, мм
7

Поле зрения, град
4,1

Поле зрения, м/1000 м
72

Диапазон рабочей температуры, °C
-10°C...+40°C

Масса прибора, кг
0,32

Габаритные размеры прибора, мм
41 x 105 x 116

Страна производитель
Китай

Бинокль Sturman 10x42 WP

Назначение бинокля Sturman 10x42 WP

Водонепроницаемый бинокль Sturman 10x42 WP это идеальный инструмент для охоты, рыбалки и туризма. Разумеется, этот бинокль прекрасно подойдет и для более простых условий наблюдения - в городе, на стадионе и на экскурсии он не слишком обременит своего владельца, благодаря достаточной портативности, но зато доставит массу новых впечатлений благодаря внушительному увеличению и прекрасному качеству изображения.

Модель Штурман 10x42 WP это новинка 2014 года, она добавлена в линейку биноклей Sturman с целью предоставить клиентам возможность купить современный водонепроницаемый мобильный бинокль с ROOF призмами по самой конкурентной цене.

Основные характеристики бинокля Sturman 10x42 WP

Увеличение 10х, апертура 42 мм, светосильные объективы

Призмы ROOF, линзы с многослойным просветляющим покрытием

Регулировка межзрачкового расстояния, центральная фокусировка, диоптрийная коррекция

Обрезиненный корпус из алюминиевых сплавов, поворотные-выдвижные наглазники

Устанавливается на штатив (штативное гнездо 1/4 дюйма) с помощью адаптера (не входит в комплект поставки)

Поставляется в комплекте с защитными крышками объективов и окуляров, ремешком и футляром для хранения и переноски.

Конструктивные особенности бинокля Sturman 10x42 WP

Конструкция корпуса бинокля разработана для эксплуатации в любых погодных условиях. Качество сборки и применение специальных мероприятий, таких как кольцевые резиновые уплотнения, водостойкие клеи, смазки и мастики позволяют герметизировать внутреннее пространство. А заполнение его азотом с практическим отсутствием влаги во время сборки, позволяет гарантировать чистоту линз и исключение выпадения на них росы (запотевания) при резком падении внешней температуры.

Ударопрочный корпус бинокля Sturman 10x42 WP изготовлен из сплавов алюминия, устойчив к деформациям и резким перепадам температур. Нескользящее резиновое покрытие играет роль дополнительной защиты от механических повреждений и обеспечивает надежное и комфортное удержание во время наблюдений. Использование оборачивающей системы на базе призм ROOF позволяет минимизировать габариты бинокля. Для усиления яркости и контрастности на поверхность линз нанесено многослойное просветляющее покрытие.

Для удобной настройки предусмотрена регулировка межзрачкового расстояния, наведение резкости с помощью механизма центральной фокусировки и диоптрийная коррекция правого окуляра.

Бинокль Sturman 10x42 WP весит около 0,62 кг, что делает затруднительным длительное наблюдение с рук. Поэтому для удобства эксплуатации и уменьшения дрожания рук рекомендуем устанавливать прибор на штатив с помощью специального адаптера (не входит в комплект поставки), резьба штативного гнезда 1/4 дюйма.

Комплект поставки бинокля Sturman 10x42 WP

Поставляется в комплекте с нетеряемыми защитными крышками объективов и окуляров, ремешком и футляром для хранения и ношения на поясном ремне. Штативный адаптер не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

Технические характеристики бинокля Sturman 10x42 WP

Основные ТТХ Sturman 10x42 WP

Тип призм
ROOF

Тип стекла для изготовления призм
BaK-4

Увеличение, крат

10

Диаметр объектива, мм
42

Диаметр выходного зрачка, мм
4,2

Удаление выходного зрачка, мм
17,6

Поле зрения, град
6

Поле зрения, м/1000 м
105

Мин дистанция наблюдения, м
Диапазон рабочих температур, °C
-10°C...+45°C

Гнездо для штатива 1/4"
есть

Масса прибора, кг
0,62

Габаритные размеры прибора, мм
155x125x50

Страна производитель
Китай

Бинокль Sturman 10x25 WP



Бинокль торговой марки Sturman – это практичный надёжный оптический наблюдательный прибор в доступной ценовой категории. Приобретая бинокли Sturman, Вы платите только за качество. Основное назначение бинокля Sturman 10x25 WP

Бинокль Sturman 10x25 WP это максимум практичности по минимальной цене. Основное новое свойство этой модели заключается в крепком герметичном корпусе, который не боится дождя, тумана и кратковременных падений в воду (на небольшую глубину: лужи и прибрежная полоска).

Оптимальное сочетание кратности и апертуры позволяет использовать данную модель как для наблюдений на свежем воздухе (на охоте, рыбалке, в походе, на экскурсии), так и в большом помещении (например, на крытом стадионе или в концертном зале).

Основные характеристики бинокля Sturman 10x25 WP

- Увеличение 10х, диаметр объективов 25 мм, центральная фокусировка

- Призмы Roof из стекла Bk-7, многослойное просветляющее покрытие линз

- Внутреннее пространство заполнено азотом, для исключения выпадения росы

- Корпус герметичный из алюминиевых сплавов, обрезиненный, компактные размеры и малый вес (менее 400 г)

- Комплектуется шейным ремешком и футляром для хранения, салфеткой для очистки линз объективов и окуляров

Конструктивные особенности бинокля Sturman 10x25 WP

Корпус бинокля Sturman 10x25 WP выполнен из алюминиевых сплавов, характеризующихся повышенной устойчивостью к деформациям и неблагоприятным условиям окружающей среды, отличается хорошей теплопроводностью (корпус не перегреется на солнце) и малым удельным весом (что также позволяет снизить общий вес конструкции). Резиновое покрытие обеспечивает надёжный хват и предотвращает случайное выскальзывание бинокля при наблюдении.

В основе оптической конструкции бинокля Sturman 10x25 WP лежит система Roof призм из оптического стекла Bk-7. Для улучшения качества изображения на поверхности линз наносится многослойное просветляющее покрытие, обеспечивающее более высокий уровень светопропускания и, соответственно, более высокий уровень яркости и контрастности видимой картинке. При этом не происходит искажения цветопередачи.

Для наведения на резкость обоих окуляров предназначена система центральной фокусировки. Если глаза наблюдателя немного отличаются по остроте зрения, на правом окуляре есть кольцо диоптрийной постройки, которое позволяет компенсировать эту разницу в пределах около ± 3 диоптрий.

Комплектация бинокля Sturman 10x25 WP

Бинокль Sturman 10x25 WP упакован в коробку, комплектуется широким фирменным шейным ремнём и неопреновым футляром с петлёй для ношения на поясном ремне, салфеткой для очистки линз объективов и окуляров.

Технические характеристики бинокля Sturman 10x25 WP

Основные ТТХ
Sturman 10x25 WP

Тип призм
Roof

Тип стекла для изготовления призм
Bk-7

Увеличение, крат
10

Диаметр объектива, мм
25

Диаметр выходного зрачка, мм
2,5

Удаление выходного зрачка, мм
7

Поле зрения, град
5,8

Поле зрения, м/1000 м
101

Диапазон рабочей температуры, °C
-10°C...+40°C

Масса прибора, кг
0,32

Габаритные размеры прибора, мм
41 x 105 x 116

Страна производитель
Китай

Бинокль Sturman 8x42 WP



Назначение бинокля Sturman 8x42 WP

Водонепроницаемый бинокль Sturman 8x42 WP это идеальный инструмент для охоты, рыбалки и туризма. Разумеется, этот бинокль прекрасно подойдёт и для более простых условий наблюдения - в городе, на стадионе и на экскурсии он не слишком обременит своего владельца, благодаря достаточной портативности, но зато доставит массу новых впечатлений благодаря широкому полю зрения и прекрасному качеству изображения.

Модель Sturman 8x42 WP это новинка 2014 года, она добавлена в линейку биноклей Sturman с целью предоставить клиентам возможность купить современный водонепроницаемый мобильный бинокль с ROOF призмами по самой конкурентной цене.

Основные характеристики бинокля Sturman 8x42 WP

- Увеличение 8х, апертура 42 мм, светосильные объективы

- Призмы ROOF, линзы с многослойным просветляющим покрытием

- Регулировка межзрачкового расстояния, центральная фокусировка, диоптрийная коррекция

- Обрезиненный корпус из алюминиевых сплавов, поворотные-выдвижные наглазники

- Устанавливается на штатив (штативное гнездо 1/4 дюйма) с помощью адаптера (не входит в комплект поставки)

Поставляется в комплекте с защитными крышками объективов и окуляров, ремешком и футляром для хранения и переноски.

Конструктивные особенности бинокля Sturman 8x42 WP

Конструкция корпуса бинокля разработана для эксплуатации в любых погодных условиях. Качество сборки и применение специальных мероприятий, таких как кольцевые резиновые уплотнения, герметизирующие клеи, смазки и мастики позволяют герметизировать внутреннее пространство. А заполнение его азотом с практическим отсутствием влаги во время сборки, позволяет гарантировать чистоту линз и исключение выпадения на них росы (запотевания) при резком падении внешней температуры.

Ударопрочный корпус бинокля Sturman 8x42 WP изготовлен из сплавов алюминия, устойчив к деформациям и резким перепадам температур. Нескользящее резиновое покрытие играет роль

дополнительной защиты от механических повреждений и обеспечивает надёжное и комфортное удержание во время наблюдений. Использование оборачивающей системы на базе призм ROOF позволяет минимизировать габариты бинокля. Для усиления яркости и контрастности на поверхность линз нанесено многослойное просветляющее покрытие.

Для удобной настройки предусмотрена регулировка межзрачкового расстояния, наведение резкости с помощью механизма центральной фокусировки и диоптрийная коррекция правого окуляра.

Бинокль Sturman 8x42 WP весит около 0,62 кг, что делает затруднительным длительное наблюдение с рук. Поэтому для удобства эксплуатации и уменьшения дрожания рук рекомендуем устанавливать прибор на штатив с помощью специального адаптера (не входит в комплект поставки), резьба штативного гнезда 1/4 дюйма.

Комплект поставки бинокля Sturman 8x42 WP

Поставляется в комплекте с нетеряемыми защитными крышками объективов и окуляров, ремешком и футляром для хранения и ношения на поясном ремне. Штативный адаптер не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

Технические характеристики бинокля Sturman 8x42 WP

Основные ТТХ
Sturman 8x42 WP

Тип призм
ROOF

Тип стекла для изготовления призм
BaK-4

Увеличение, крат
8

Диаметр объектива, мм
42

Диаметр выходного зрачка, мм
5,3

Удаление выходного зрачка, мм
18,4

Поле зрения, град
6,6

Поле зрения, м/1000 м
115

Мин дистанция наблюдения, м
Диапазон рабочих температур, °C
-10°C...+45°C

Гнездо для штатива 1/4"
есть

Масса прибора, кг
0,62

Габаритные размеры прибора, мм
155x125x50

Страна производитель
Китай

Бинокль Sturman 8x25 WP



Бинокль торговой марки Sturman – это практичный надёжный оптический наблюдательный прибор в доступной ценовой категории. Приобретая бинокли Sturman, Вы платите только за качество. Основное назначение бинокля Sturman 8x25 WP

Бинокль Sturman 8x25 WP это максимум практичности по минимальной цене. Основное новое свойство этой модели заключается в крепком герметичном корпусе, который не боится дождя, тумана и кратковременных падений в воду (на небольшую глубину: лужи и прибрежная полоска).

Оптимальное сочетание кратности и апертуры позволяет использовать данную модель как для наблюдений на свежем воздухе (на охоте, рыбалке, в походе, на экскурсии), так и в большом помещении (например, на крытом стадионе или в концертном зале).

Основные характеристики бинокля Sturman 8x25 WP

Увеличение 8х, диаметр объективов 25 мм, центральная фокусировка

Широкое поле зрения -131 м на удалении 1000 м

Призмы Roof из стекла Bk-7, многослойное просветляющее покрытие линз

Внутреннее пространство заполнено азотом, для исключения выпадения росы

Корпус герметичный из алюминиевых сплавов, обрезиненный, компактные размеры и малый вес (320 г)

Комплектуется шейным ремешком и футляром для хранения, салфеткой для очистки линз объективов и окуляров

Конструктивные особенности бинокля Sturman 8x25 WP

Корпус бинокля Sturman 8x25 WP выполнен из алюминиевых сплавов, характеризующихся повышенной устойчивостью к деформациям и неблагоприятным условиям окружающей среды, отличается хорошей теплопроводностью (корпус не перегреется на солнце) и малым удельным весом (что также позволяет снизить общий вес конструкции). Резиновое покрытие обеспечивает надёжный хват и предотвращает случайное выскальзывание бинокля при наблюдении.

В основе оптической конструкции бинокля Sturman 8x25 WP лежит система Roof призм из оптического стекла Bk-7. Для улучшения качества изображения на поверхности линз наносится многослойное просветляющее покрытие, обеспечивающее более высокий уровень светопропускания и, соответственно, более высокий уровень яркости и контрастности видимой картинки. При этом не происходит искажения цветопередачи.

Для наведения на резкость обоих окуляров предназначена система центральной фокусировки. Если глаза наблюдателя немного отличаются по остроте зрения, на правом окуляре есть кольцо диоптрийной постройки, которое позволяет компенсировать эту разницу в пределах около ± 3 диоптрий.

Комплектация бинокля Sturman 8x25 WP

Бинокль Sturman 8x25 WP упакован в коробку, комплектуется широким фирменным шейным ремнём и неопреновым футляром с петлёй для ношения на поясном ремне, салфеткой для очистки линз объективов и окуляров.

Технические характеристики бинокля Sturman 8x25 WP

Основные ТТХ Sturman 8x25 WP

Тип призм
Roof

Тип стекла для изготовления призм
Bk-7

Увеличение, крат
8

Диаметр объектива, мм
25

Диаметр выходного зрачка, мм
3,1

Удаление выходного зрачка, мм
7

Поле зрения, град
7,5

Поле зрения, м/1000 м
131

Диапазон рабочей температуры, °C
-10°C...+40°C

Масса прибора, кг
0,32

Габаритные размеры прибора, мм
41 x 105 x 116

Страна производитель
Китай



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: tnm@nt-rt.ru

www.sturman.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69