Бинокль Sturman. Серия 12x25. Описание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: tnm@nt-rt.ru www.sturman.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231
Киргизия (996)312-96-26-47
Таджикистан (992)427-82-92-69

Бинокль Sturman 12x25 чёрный

Бинокль торговой марки Sturman – это практичный надёжный оптический наблюдательный прибор в доступной ценовой категории. Приобретая бинокли Sturman, Вы платите только за качество.
Основное назначение бинокля Sturman 12x25

Лёгкий и компактный бинокль Sturman 12x25 можно использовать как на открытой местности, так и в помещении. Благодаря минимальному фокусному расстоянию в 5 м и оптимальному увеличению 12x Вы сможете вести наблюдения за спортивными соревнованиями (например, футбол или лыжи) на стадионе или за театральным представлением на сцене театра.

Область применения: туризм, путешествия, спортивные соревнования и зрелищные мероприятия.
Основные характеристики бинокля Sturman 12x25

Складной корпус типа «Open Hinge» (открытый шарнирный мост), материал - алюминиевые сплавы, резиновое покрытие с рельефными боковыми вставками, 3 варианта окраски корпуса (чёрный, зелёный, камуфляжный)
Увеличение 12x, апертура 25 мм, минимальная дистанция фокусировки – 5 м
Центральная фокусировка, регулировка межзрачкового расстояния, диоптрийная корректировка правого окуляра
Оборачивающая система Roof призм из оптического стекла Bk-7, линзы с многослойным просветляющим покрытием
Комплектуется шнурком для ношения на шее и футляром для хранения, салфеткой для очистки линз

Конструктивные особенности бинокля Sturman 12x25

Практичный и компактный бинокль Sturman 12x25 выполнен в корпусе из алюминиевых сплавов, характеризующихся малым удельным весом (что также позволяет снизить общий вес конструкции), устойчивостью к деформациям и перепадам температур. Прочное резиновое покрытие оптических туб позволяет снизить риски повреждений или поломки при случайном падении, защищает от царапин и вмятин, рельефные боковые вставки сделаны для более удобного удержания бинокля в руках (руке) во время наблюдения и переноски.

Обратите внимание на оригинальную складную конструкцию корпуса Sturman 12x25. Использование открытого шарнирного моста («Open Hinge») позволило уменьшить вес бинокля и габаритные размеры (в сложенном виде). Меньше места для хранения и больше возможностей для использования – пусть Ваш Sturman будет всегда с вами!

В основе оптической конструкции бинокля Sturman 12x25 лежит система Roof призм из оптического стекла Bk-7. На поверхности всех линз наносится многослойное просветляющее покрытие, которое позволяет получить изображение более высокого качества, яркое и контрастное, с естественной передачей цвета.

Для корректировки и настройки резкости предусмотрена возможность центральной фокусировки и диоптрийной коррекции правого окуляра.
Комплектация бинокля Sturman 12x25

Комплектуется шнурком для ношения на шее и футляром для хранения, салфеткой для очистки линз.

Технические характеристики бинокля Sturman 12x25

Основные ТТХ
Sturman 12x25

Тип призм
Roof

Тип стекла для изготовления призм
Bk-7

Увеличение, крат
12

Диаметр объектива, мм
25

Диаметр выходного зрачка, мм
2,1

Удаление выходного зрачка, мм
Относительная яркость
4,41

Поле зрения, град
4,6

Видимое поле зрения, град
55,2

Поле зрения, м/1000 м
80

Диапазон фокусировки объектива, м
От 5 м

Диапазон рабочей температуры, ˚C
-10˚C…+45˚C

Масса прибора, кг
0,25

Габаритные размеры прибора, мм
115 x 115 x 40

Страна производитель
Китай

Бинокль Sturman 12x25 с термометром и часами

Бинокль торговой марки Sturman – это практичный надёжный оптический наблюдательный прибор в доступной ценовой категории. Приобретая бинокли Sturman, Вы платите только за качество.
Основное назначение бинокля Sturman 12x25 (с термометром и часами)

Многофункциональный компактный бинокль Sturman 12x25 (с термометром и часами) поможет не только изучить объекты во время наблюдения, но и определить температуру воздуха во время прогулки или похода в лес за грибами, покажет с точностью до секунды время пребывания на свежем воздухе или просто напомнит, который сейчас час.

Область применения: пеший туризм, изучение живой природы, путешествия, зрелищные мероприятия.
Основные характеристики бинокля Sturman 12x25 (с термометром и часами)

Складной корпус типа «Open Hinge» (открытый шарнирный мост), материал - алюминиевые сплавы, лакокрасочное покрытие, цвет «серебристый металлик»
Встроенный дисплей (питание от батарейки LR54) отображает текущие дату и время, температуру воздуха, показания секундомера
Увеличение 12x, апертура 25 мм, минимальная дистанция фокусировки – 5 м
Центральная фокусировка, регулировка межзрачкового расстояния, диоптрийная корректировка правого окуляра
Оборачивающая система Roof призм из оптического стекла Bk-7, линзы с многослойным просветляющим покрытием
Комплектуется шнурком для ношения на шее и футляром для хранения, салфеткой для очистки линз

Конструктивные особенности бинокля Sturman 12x25 (с термометром и часами)

Бинокль Sturman 12x25 (с термометром и часами) – это многофункциональная и практичная модель, подойдёт любознательным и практичным людям. Прибор не только позволит проводить наблюдения, но и выдаст на экран встроенного ЖК-дисплея текущие дату и время, показания секундомера (при необходимости) и температуру окружающего воздуха. Дисплей расположен на соединительной пластине в центральной части корпуса, настройка и выбор режима работы осуществляется с помощью кнопочного управления (кнопки расположены под экраном). Дисплей автоматически переходит в режим гибернации (для экономии ресурсов батареи) и возвращается к работе при нажатии на любую кнопку.

Бинокль выполнен в корпусе из алюминиевых сплавов, отличается ударопрочностью, стойкостью к деформациям и неблагоприятному воздействию окружающей среды, окрашен в цвет «серебристый металлик»

Применение Roof призм из стекла Bk-7 позволило сделать корпус бинокля Sturman 12x25 (с термометром и часами) более современным и обтекаемым. Использование открытого шарнирного моста («Open Hinge») в конструкции корпуса позволило уменьшить вес и габаритные размеры (в сложенном виде) прибора. Меньше места для хранения и больше возможностей для использования – пусть Ваш Sturman будет всегда с вами!

На поверхности всех линз наносится многослойное просветляющее покрытие, которое позволяет получить изображение более высокого качества, яркое и контрастное, с естественной передачей цвета. Для корректировки и настройки резкости предусмотрена возможность центральной фокусировки и диоптрийной коррекции правого окуляра, а удобные наглазники облегчат позиционирование.
Комплектация бинокля Sturman 12x25 (с термометром и часами)

Бинокль Sturman 12x25 (с термометром и часами) упакован в коробку, комплектуется фирменным шнурком (для ношения на шее) и футляром для хранения, салфеткой для очистки линз объективов и окуляров.

Технические характеристики бинокля Sturman 12x25 (с термометром и часами)

Основные ТТХ
Sturman 12x25 (с термометром и часами)

Тип призм
Roof

Тип стекла для изготовления призм
Bk-7

Увеличение, крат
12

Диаметр объектива, мм
25

Диаметр выходного зрачка, мм
2,1

Удаление выходного зрачка, мм
18

Относительная яркость
4,41

Поле зрения, град
4,6

Видимое поле зрения, град
55,2

Поле зрения, м/1000 м
80

Диапазон фокусировки объектива, м
От 5 м

Диапазон рабочей температуры, ˚C
-10°…+45°

Дополнительное оборудование
ЖК-дисплей

Дополнительные функции
Термометр, секундомер, часы, календарь

Питание
LR54

Масса прибора, кг

0,25

Габаритные размеры прибора, мм
115 x 115 x 40

Страна производитель
Китай

Бинокль Sturman 12x25 с компасом

Бинокль торговой марки Sturman – это практичный надёжный оптический наблюдательный прибор в доступной ценовой категории. Приобретая бинокли Sturman, Вы платите только за качество.
Основное назначение бинокля Sturman 12x25 (с компасом)

Лёгкий и компактный бинокль Sturman 12x25 (с компасом) прекрасно подойдёт для наблюдений в походах и путешествиях, может использоваться во время спортивного ориентирования или в школе на уроках природоведения (для определения местоположения и сторон света). Минимальное фокусное расстояние 5 м позволяет использовать данную модель также и в больших помещениях при достаточном уровне освещённости.
Основные характеристики бинокля Sturman 12x25 (с компасом)

Складной корпус типа «Open Hinge» (открытый шарнирный мост), материал - алюминиевые сплавы, цвет корпуса – серебристый металлик
Встроенный стрелочный магнитный компас (основные направления сторон света имеют флуоресцентную окраску)
Увеличение 12x, апертура 25 мм, видимое поле зрения (60°), минимальная дистанция фокусировки – 5 м
Центральная фокусировка, регулировка межзрачкового расстояния, диоптрийная корректировка правого окуляра
Оборачивающая система Roof призм из оптического стекла Bk-7, линзы с многослойным просветляющим покрытием
Комплектуется шнурком и футляром для хранения, салфеткой для очистки линз

Конструктивные особенности бинокля Sturman 12x25 (с компасом)

Бинокль Sturman 12x25 (с компасом) – это практичный и мобильный наблюдательный прибор, оснащён встроенным стрелочным магнитным компасом (основные направления сторон света имеют флуоресцентную окраску). Вы сможете не только проводить наблюдения, но и без труда сориентироваться на местности и выбрать нужное направление движения.

Бинокль имеет складную конструкцию корпуса типа «Open Hinge» (открытый шарнирный мост), что позволило уменьшить не только вес бинокля, но и его габариты (в сложенном виде). Меньше места для хранения и больше возможностей для использования – пусть Ваш Sturman будет всегда с вами!

Сам корпус выполнен из алюминиевых сплавов, лёгких и устойчивых к деформациям и перепадам температур, и окрашен в цвет «серебристый металлик». Стильно и практично.

Оптическая конструкция бинокля Sturman 12x25 (с компасом) базируется на системе Roof призм из стекла Bk-7. Для увеличения светопропускания на поверхности всех линз наносится многослойное просветляющее покрытие, изображение получается более яркое и контрастное, с естественной передачей цвета.

Для корректировки и настройки резкости предусмотрена возможность центральной фокусировки и диоптрийной коррекции правого окуляра.
Комплектация бинокля Sturman 12x25 (с компасом)

Бинокль Sturman 12x25 (с компасом) упакован в коробку, комплектуется шнурком для ношения на шее и футляром для хранения, салфеткой для очистки линз объективов и окуляров.

Технические характеристики бинокля Sturman 12x25 (с компасом)

Основные ТТХ
Sturman 12x25 (с компасом)

Тип призм
Roof

Тип стекла для изготовления призм
Bk-7

Увеличение, крат
12

Диаметр объектива, мм
25

Диаметр выходного зрачка, мм
2,1

Удаление выходного зрачка, мм
18

Относительная яркость
4,41

Поле зрения, град
5

Видимое поле зрения, град
60

Поле зрения, м/1000 м
87

Диапазон фокусировки объектива, м
От 5 м

Диапазон рабочей температуры, ˚C
-10°…+45°

Встроенное оборудование
Магнитный компас

Масса прибора, кг
0,25

Габаритные размеры прибора, мм
106 x 120 x 40

Страна производитель
Китай

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: tnm@nt-rt.ru www.sturman.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231
Киргизия (996)312-96-26-47
Таджикистан (992)427-82-92-69