



Зрительная труба Sturman 25-75x75. Описание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: tnm@nt-rt.ru

www.sturman.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

Зрительная (подзорная) труба Sturman 25-75x75



Основное назначение зрительной трубы Sturman 25-75x75

Зрительная труба Sturman 25-75x75 предназначена для наземных наблюдений за сильноудалёнными объектами различных размеров (например, в таких областях как спортивная стрельба, изучение поведения животных и птиц в естественной среде обитания, наблюдения в черте города), а также для любительских астронаблюдений.

Основные характеристики зрительной трубы Sturman 25-75x75

Zoom-окуляр 25x – 75x, диаметр объектива 75 мм, удаление выходного зрачка 12,4 мм (при 25x), минимальная дистанция фокусировки – 12 м

Линзы с многослойным просветляющим покрытием, призмы Порро

Корпус обрезиненный, выдвижная бленда объектива с защитной откидной крышкой, заворачивающийся наглазник

Фокусировка – боковая на корпусе, окулярный узел под углом 45° (поворот вокруг центральной оси, с фиксацией положения)

Поставляется в комплекте со складным настольным штативом, футляром для хранения и переноски

Конструктивные особенности зрительной трубы Sturman 25-75x75

Зрительная труба Sturman 25-75x75 изготовлена в прочном пластиковом корпусе, плотное резиновое покрытие обеспечивает защиту конструкции от механических повреждений (сколов, потёртостей) и удобный хват. Прибор влагостоек, но водонепроницаем (не рекомендуется использовать в условиях повышенной влажности или под воздействием атмосферных осадков). Выдвижная бленда с откидывающейся защитной крышкой предохраняет линзы объектива от царапин (особенно во время транспортировки), грязи и капель воды, а также паразитных солнечных бликов. Для удобства наблюдения и изменения расстояния до выходного зрачка предусмотрено наличие заворачивающегося наглазника.

Трансфокатор в окуляре позволяет изменять кратность зрительной трубы в широком диапазоне (от 25x до 75x). Нанесение многослойного просветляющего покрытия на поверхности линз улучшает светопропускание оптической системы, минимизируя потери света на отражение. Изображение получается ярким, с хорошим уровнем контрастности и цветопередачи.

Фокусировка осуществляется с помощью отдельного регулятора на корпусе самой трубы. Окулярный узел, расположенный под углом в 45°, вращается вокруг центральной оси на 360°, при этом его можно зафиксировать в любом выбранном положении.

Для длительных наблюдений или при наблюдениях с установленным максимальным значением кратности рекомендуется закрепить зрительную трубу Sturman 25-75x75 на штативе (входит в комплект поставки, регулируется по высоте в диапазоне 29-41 см).
Комплект поставки зрительной трубы Sturman 25-75x75

Технические характеристики зрительной трубы Sturman 25-75x75

Основные ТТХ
Sturman 25-75x75

Увеличение, крат
25x – 75x

Диаметр объектива, мм
75

Диаметр выходного зрачка, мм
3 - 1

Удаление выходного зрачка, мм
12,4 - 10

Относительная яркость
9 - 1

Поле зрения, град
1,65 – 0,8

Видимое поле зрения, град
41,25 - 60

Поле зрения, м/1000 м
29 - 14

Диапазон фокусировки объектива, м
От 12

Диапазон рабочей температуры, °C
-10°C...+45°C

Влагозащищённость
да

Установка на штатив (1/4")
есть

Масса прибора, кг
1,23

Длина трубы, мм
430

Страна производитель
Китай



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: tnm@nt-rt.ru

www.sturman.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69