



Прицел коллиматорный Sturman 1x20 с лазерным целеуказателем на Weaver . Описание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: tnm@nt-rt.ru

www.sturman.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

Прицел коллиматорный Sturman 1x20 с лазерным целеуказателем на Weaver



Основное назначение коллиматорного прицела Sturman 1x20 с ЛЦУ

Коллиматорный прицел Sturman 1x20 с ЛЦУ применяется для прицеливания при стрельбе на короткие и средние дистанции. Он представляет собой прицельный комплекс, в состав которого входит коллиматорный прицел и лазерный целеуказатель (ЛЦУ). Особенностью такого прицела является максимально быстрое наведение на цель. Отсутствие кратности практически не уменьшает видимое поле зрения и позволяет вести прицеливание и наблюдение обоими глазами. После пристрелки прицела вам достаточно навести маркер (точку) коллиматора на цель и произвести выстрел.

Прицел Sturman 1x20 с ЛЦУ можно устанавливать на самое различное огнестрельное или пневматическое оружие. Оружейной базой для него служит направляющая типа Вивер (Weaver Rail) – это чрезвычайно распространенный тип планок для приспособлений на оружие. Крепление на прицеле также может устанавливаться на оружейные базы стандарта MILSPEC 1913 Picatinny Rail (планка Пикатинни).

Основные характеристики прицельного комплекса Sturman 1x20 (коллиматор + ЛЦУ)

- Крепление на планку Вивера (Weaver Rail) или Пикатинни (Picatinny Rail)
- Кратность 1 х, постоянный фокус
- Объектив диаметром 20 мм
- Прицельная марка коллиматорного прицела типа «точка»
- Диаметр марки 4 МОА
- 2 цвета марки (зеленый и красный), 5 уровней регулировки по яркости
- Настроечные барабаны с диапазоном выверки 4 м/100 м, шаг 12 мм/100 м
- Лазерный целеуказатель с длиной волны 0,635 мкм (красный цвет маркера)
- Большая дальность различимости светового пятна
- Прочный алюминиевый корпус
- Пыле- и влагозащита

Конструктивные особенности прицельного комплекса на базе коллиматора Sturman 1x20 и ЛЦУ

Прицельный комплекс (ПК) на базе коллиматора Sturman 1x20 и ЛЦУ объединяет в себе все необходимые приборы для обеспечения точного и быстрого ведения огня как на короткие, так и на средние дистанции. Комплекс предназначен для установки на огнестрельное оружие, оснащенное креплением типа Weaver (Вивер) или Picatinny (Пикатинни). Конструктивно ПК способен выдерживать ударные нагрузки от патрона калибра .5,45, .7,62, различных вариаций 12 калибра. Прибор не боится влаги, пыли и грязи, эксплуатируется при большом температурном диапазоне. Изготовлен в прочном, но легком алюминиевом корпусе, не утяжеляет оружие.

ПК оснащен коллиматорным прицелом Sturman 1x20 с диаметром объектива 20 мм, без увеличения. Прицельный маркер типа «точка» размером 4 МОА. В зависимости от особенностей зрения стрелка, погодных или иных условий можно менять цвет точки, выбирая между зеленым и красным. Также регулируется и яркость прицельной метки. Управление производится при помощи специального барабана на боковой поверхности прицела. В качестве элемента питания применяются батареи типа CR2032 напряжением 3 Вольта (батарея есть в комплекте поставки).

В условиях темповой стрельбы, а также как средство дополнительного контроля прицела можно воспользоваться лазерным целеуказателем. Он генерирует структурированный и узконаправленный луч, который не вызывает засветки в прицеле, не виден стрелку. На цели заметен яркий маркер (световое пятно луча). ЛЦУ генерирует луч лазера красного цвета с длиной волны 0,635 мкм. Кнопка включения ЛЦУ находится на заднем торце прибора, поэтому управлять его работой можно, даже не отвлекаясь от процесса прицеливания. Луч ЛЦУ совмещен с линией прицеливания прицела, возможно, потребуется лишь минимальная калибровка СТП. Все необходимые инструменты для этого есть в комплекте.

Комплект поставки:

Коллиматорный прицел Sturman 1x20 с ЛЦУ – 1 шт.
Крышки объектива и окуляра – 1 шт
Элемент питания CR2032 - 1 шт.
Элемент питания AG13 - 1,2V - 3 шт.
Ключ для крепления прицела – 1 шт.
Ключ для выверки ЛЦУ – 1 шт.
Упаковка – картонная коробка – 1шт.
Паспорт

Технические характеристики прицельного комплекса Sturman 1x20 (коллиматор + ЛЦУ)

Основные ТТХ

Прицельный комплекс Sturman 1x20 (коллиматор + ЛЦУ)

Оптические характеристики прицела Sturman 1x20

Увеличение, крат

1

Диаметр объектива, мм

20

Прицельная метка

Тип

Точка

Размер, МОА (угловые минуты)

4

Регулировка яркости

Есть

Цвет

Красный/Зеленый

Шаг выверки, мм/100м

12

Диапазон выверки, м/100м

4

Лазерный целеуказатель

Длина волны лазерного излучения

(цвет), мкм.
0, 635

Питание, Вольт
4,5

Применяемые источники питания
AG13 (3 шт.)

Физические и эксплуатационные характеристики

Крепление на оружие
Съемное: планка Вивера (Weaver Rail) или Пикатинни (Picatinny Rail);

Предназначено для оружия
Любое с соответствующим креплением

Влагозащита
Есть

Питание, Вольт
3

Применяемые источники питания
CR2032 (1 шт.)

Габаритные размеры, мм
57x79x102

Масса, кг
0,15

Бренд
Sturman

Производитель может вносить изменения в комплектацию, конструкцию и/или программное обеспечение прибора без предварительного уведомления пользователей.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: tnm@nt-rt.ru

www.sturman.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69